



Lo storno

Caratteristiche e descrizione

Lo storno è un piccolo uccellino appartenente all'ordine dei

passeriformi.

Lo storno ha dimensioni medio-piccole, non supera i 23 cm di lunghezza e i 40 di apertura alare. Il suo peso oscilla tra i 70 e i 100 grammi.

Il piumaggio è nero cangiante, screziato da riflessi viola e verdi e macchie bianche, ma diviene meno brillante durante l'inverno. Il becco è lungo e aguzzo e, in inverno, diventa più scuro.

Le ali sono triangolari e appuntite, la coda è corta, le zampe robuste.

Maschi e femmine non presentano differenze rilevanti, ad eccezione di una piccola macchia alla

bases del becco, grigio-azzurra nei maschi e rosa nelle femmine.

L'habitat

Lo storno è una delle specie più adattabili ad ambienti differenti: si trova a proprio agio sia in campagna che nelle aree urbane. Predilige le pianure, le colline, le campagne coltivate e, in generale, gli ambienti agricoli, ma frequenta anche luoghi boschivi e zone umide.

Se in passato era solito trascorrere la notte nei canneti e nei boschi, da alcuni anni ha dimostrato una spiccata preferenza per le aree urbane e suburbane, dove si rifugia di sera insieme a centinaia di compagni, in una sorta di "dormitori collettivi".

Alimentazione

Lo storno è onnivoro, si nutre prevalentemente di insetti, semi, bacche, frutta, anfibi, scarti di cibo gettati dall'uomo.

In ogni caso, il regime alimentare dello Storno si adatta senza difficoltà alle disponibilità di stagione. Nidifica tradizionalmente nelle cavità di alberi o rocce ma, da qualche tempo, costruisce il nido anche negli anfratti degli edifici urbani, sui tetti delle case, tra le tegole o nei fori delle pareti.

Comportamento

Gli storni sono uccelli molto sociali e formano stormi in ogni momento con le altre specie di storni. Questi uccelli si riproducono in gruppi, si nutrono in stormi e migrano in massa.

Lo storno europeo è un uccello altamente vocale per tutto l'anno.

Il canto dei maschi è molto variabile e ha molte componenti: gorgheggi, schiocchi, fischi, scricchiolii, cinguettii e gorgoglii.

Riproduzione e nidificazione



Lo storno necessita di cavità naturali o artificiali in cui costruire il suo nido. La femmina depone 5 o 6 uova tre volte l'anno. Le uova sono di colore verde-azzurro e vengono covate da entrambi i genitori per circa due settimane.

📌 *Trascrivi le informazioni principali di ogni capitoletto*